

大崎町自殺対策講演会のご案内

新年度が始まり、新しい職場、学校、日常の生活環境のなかで多くの悩みやストレスを多く感じる方もたくさんいらっしゃると思います。悩みやストレスから精神的にも追い込まれ、自死を考える場合もあります。

かけがえのないいのちを失わない、失わせないよう、日々の心の疲れを理解し、より快適に過ごすために、心の引き出しを増やすことを学ぶ講演を開催します。

大切ないのちを守るため、ぜひともご参加ください。

講演テーマ「心の健康づくり ～ストレスの気づき方と対処法～」



講師：高橋 聡美 先生

(一般社団法人 高橋聡美研究所 代表)

プロフィール

鹿屋市出身、南さつま市で育つ。加世田高校卒業後、東北大学大学院医学系研究科を修了、医学博士号を取得。看護師として精神科心療内科で8年勤務。その後スウェーデンで2年間医療福祉政策について調査研究を行う。帰国後、つくば国際大学教授・防衛医科大学校精神看護学教授を歴任。現在はフリーランスとして地域の心の健康づくりの講演活動やテレビでの解説などを行っている。

日時：令和7年5月29日 (木)

13:30～15:00

(開場 13:00～)

会場：大崎町中央公民館

2階 大ホール

主催：大崎町

問合せ先：大崎町役場

保健福祉課 障害福祉係

担当：四元

TEL:099-476-1111 (内線142)

FAX:099-476-3979

参加費無料
申し込み不要
お気軽にご参加
ください



【回覧】

まだ間に合います！ 大崎町集団健診の三次募集のお知らせ



◆定員になり次第、申込みを締め切ります。お早めに電話で予約を！ 《5月1日時点》

| | 健診実施日 | 実施場所 | 予約残り枠 |
|---------|----------|----------|-----------|
| 厚生連 | 6月4日(水) | 大丸改善センター | あと30人 |
| | 6月5日(木) | 菱田改善センター | あと20人 |
| | 6月6日(金) | 保健センター | ※受付終了しました |
| | 6月7日(土) | 保健センター | ※受付終了しました |
| | 6月8日(日) | 保健センター | あと10人 |
| 日本健康倶楽部 | 6月11日(水) | 持留改善センター | あと30人 |
| | 6月12日(木) | 野方改善センター | ※受付終了しました |
| | 6月13日(金) | 中沖地区公民館 | あと30人 |
| | 6月14日(土) | 保健センター | あと20人 |
| | 6月15日(日) | 保健センター | あと30人 |

集団健診は完全予約制のため、必ず申込みが必要です！



受付から検査まで、待ち時間が短くなり、受診しやすくなりました！

- ◆受診票・検尿容器・大腸がん容器等は、健診日の1週間前頃に予約された方の自宅にお送りします。
- ◆1年に1度の健診(検診)が、生活習慣病やがん等の早期発見に役立ちます。

◎申込み先◎

大崎町役場 保健福祉課 健康増進係または国民健康保険係

電話：099-476-1111

申込み期限：5月26日(月)まで

※受付時間 8:30~17:15(土・日・祝日除く)

【お問合せ先】 大崎町役場 保健福祉課健康増進係・国民健康保険係
電話 476-1111 内線131~136

裏面もご覧ください

< 特定健診・長寿健診・若年健診・各種がん検診一覧 >

| 健診種別 | 対象者 | 健診内容 | 料金 |
|------|-------------------------|-------------------------------|----|
| 特定健診 | 大崎町国民健康保険の40～74歳の方 | 身体計測 採血 検尿 心電図 問診 | 無料 |
| 長寿健診 | 75歳以上の方、65歳以上の後期高齢者医療の方 | | |
| 一般健診 | 生活保護世帯の方 | | |
| 若年健診 | 大崎町国民健康保険の30～39歳の方 | | |

◆特定健診は、社会保険本人は受診できません。

◆特定健診は、社会保険の扶養家族の方は受診できます。受診券と保険証(資格確認書)が必要です。

| 検診種別 | 検査内容 | 料金 | 対象者 |
|----------|--------|------------------|---|
| 肺がん検診 | レントゲン | 100円 65歳以上は無料 | 40歳以上の方 *町民ならどなたでも受診可能 |
| 胃がん検診 | バリウム造影 | 900円 | |
| 大腸がん検診 | 検便検査 | 300円 | |
| 腹部超音波検診 | | 1,500円 | |
| 前立腺がん検診 | 血液検査 | 1,500円 | |
| 骨粗鬆症検診 | 超音波 | 800円 | |
| 肝炎ウイルス検診 | 血液検査 | 無料 | 肝炎ウイルス検診を受診したことのない方 (令和8年4月1日現在で満40歳になる方、または41歳～93歳までの方) |
| 肺がん検診 | 喀痰検査 | 600円 | 50歳以上で検査基準該当者のみ |

【検診の料金が免除されます】

①生活保護世帯の方 ②市町村民税非課税世帯の方

検診前日までに減免申請すると『肺がん検診(レントゲン)・胃がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診』が無料で受診できます。



裏面もご覧ください

(回 覧)



～有害鳥獣対策(イノシシ・タヌキ等)



電気柵・ワイヤーメッシュの補助金について～

○有害鳥獣から農作物への被害を未然に防止するため電気柵・ワイヤーメッシュを設置した場合に補助金を交付します。

・令和7年度より補助対象にワイヤーメッシュ柵が追加され、電気柵1申請あたりの補助金額の上限が10万円まで上がりました。

(※年度内において補助金上限に達するまで、予算の範囲内において複数回申請できます。)

| | 電気柵設置事業 令和7年度より | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| | ～電気柵～ | ～ワイヤーメッシュ・金網柵～ |
| 1回の申請 補助金上限額 | 10万円 | 20万円 |
| 補助割合 | 2分の1以内 | 2分の1以内 |

※資材に掛かる費用についてのみ、補助対象です。

◎購入・設置される前に農林振興課林務水産係へお問合せください。

☆補助対象者☆

補助対象者は、町内に住所を有する農業従事者



【お問い合わせ先】

大崎町役場 農林振興課

林務水産係

TEL099-476-1111(内線 506)

(裏面もありますのでご覧ください。)

効果のある電気柵の設置できてますか？

毎年自分の田んぼ・畑だけイノシシに荒らされる！電気柵つけたから安心！
最近、近くの芋畑がやられてたから対策で電気柵つけたよ！
役場の補助金もあるし、電気柵つけてみよう！



電気柵を設置して満足してませんか？
常に彼らは野生の勘であなたの作物・圃場を狙ってます




Q.イノシシって夜に活動するんでしょ？

A.必ず夜に活動するとは限りません。エサを探したり、遊びに出かけたり、動きやすい時間帯に活動しています。

Q.最近イノシシを目撃することが多くなった！ワナを仕掛けて捕まえてよ！

A.町内のベテラン猟師さん達が試行錯誤してワナを仕掛けてイノシシを捕まえるまでにワナ等の費用、仕掛けの方法、身の危険、労力や時間など、とても大変で、難しいことなのです。イノシシの立場で考えても、エサ探しや遊びに行くことも彼らにとっては命がけです。仕掛けたワナにかからないよう、慎重に生活しています。



なので！！

イノシシのエサ場や棲み処にならない対策、電気柵などの効果的な設置が大切なのです！

【電気柵の効果的な設置方法】

その1 ～電気は24時間流すべし～



・イノシシは24時間の内、動きやすい時間に活動しています。夜だけ電気を流しても昼間に電気が流れてないのはお見通し。エサがある場所と認知されないように24時間電気を流して、入れない場所と認識させましょう。

その2 ～電気は鼻に当てるべし～



・暑くても、寒くても年中毛皮一枚で過ごすイノシシ達。そんな鍛えられた毛皮に電気が当たってもエサが食べれるなら痛くもかゆくもありません。

彼らの唯一の弱点は『鼻』なのです。鼻に電気が当たると「ここは危険な場所だ」と

覚えて近寄らなくなります。鼻の高さに線を合わせましょう！（地面から約20cmの高さ）

※2段目は地面から約40cm

その3 ～草刈りを徹底すべし～



・24時間電気も流して、鼻の高さ20cm、40cmの線も張っている！これでOKだ！

いいえ。大切なのは、その後の管理です。せっかく完璧な設置をしても、草が当たってしまい、漏電していたら効果がありません。草刈りを徹底して、電気柵の効果を上げていきましょう！

松くい虫航空防除について

令和7年度松くい虫特別防除に伴う海岸松林航空防除を、下記のとおり実施しますので、危被害防止のため下記の事項等についてご配慮くださるようお知らせします。

記

1 期日及び区域

| 実施予定日 | 時 間 | 区 域 |
|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 5月27日(火) (1日間) | 午前5時～10時頃まで | 海岸沿いの松林全域 (浜ヶ原集落周辺松林を除く) |

※ 天候不順の場合は順延になります。

※ 航空防除実施の有無は、防災行政無線によりお知らせいたします。

2 目 的 松を枯死させる原因であるツツガ イナチュウを運ぶツツガ ラミキリ虫の発生時期をとらえ防除する。

3 使用薬剤 民有林(海岸側) … MEPMC 剤(スミバ イナマイクロア[®] 剤) 2.5 倍液
 国有林(国道448号線側) … エコワ[®]370アブル 7.5 倍液

4 注意事項等

- ① 散布中、散布地区内への人畜等の立入をしないでください。(特に児童生徒の立入に注意)
- ② 散布地区内の人家・畜舎等は農薬の侵入を防止するため、散布中は戸を閉め、戸外に出ないようにしてください。
- ③ 散布地区内の養鰻、漁業者等は漁具を被覆するか、水のかけ流しをしてください。もし漁具等に薬剤がかかった場合は、水等でよく洗い流してください。
- ④ 散布地区内でやむを得ず作業をする場合には、必ずマスクを使用し危被害防止に努めてください。
- ⑤ 自動車等に薬剤が付着しそのまま放置すると、塗装が変色する可能性があるため、散布地区内への自動車等の乗り入れはご遠慮下さい。万一付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。やむを得ない場合はシート等で被覆してください。
- ⑥ 飼料作物などは、航空防除前に収穫・貯蔵を行ってください。

大崎の美しい松林を守るため皆様のご協力をお願いします。

問合せ先 大崎町 農林振興課 林務水産係
 担当：鶴野・西野
 TEL：476-1111(内線506)

裏面ありますのでご確認ください。

⇒

回 覧

有害鳥獣（イノシシ・タヌキなど）を個人で捕獲することについて

有害鳥獣（イノシシ・タヌキなど）を個人で捕獲する場合は、無断で捕獲することは禁止されております。個人で捕獲する際は、大崎町役場農林振興課林務水産係へ捕獲の申請が必要となりますので、大崎町役場農林振興課林務水産係（TEL:476-1111 内線 506）までお問合せください。

また、捕獲する際はとらばさみの使用は禁止されていますのでご注意ください。

「とらばさみ」とは、踏んだときに強いバネの力で脚などはさんで捕獲する、危険なわなです。人やペットが踏んでしまうと、脚などを挟まれ、大けがをする恐れがあります。

現在はその危険性から使用が禁止されており、違反した場合は罰則の対象となります。

人やペット、野生の動物にけがをさせないために、危険なとらばさみの使用はやめましょう。



【お問い合わせ先】
大崎町役場 農林振興課
林務水産係
TEL：476-1111（内線 506）

【とらばさみの実物】

裏面ありますのでご確認ください。 ⇒

大崎町病害虫防除対策連絡協議会からのお知らせ

令和7年度早期水稲航空防除のご協力とお願い

1 防除予定日・区域・使用薬剤等(天候不順の場合は順延)

◎ 散布時間：午前6時頃から午後5時頃まで

| 防除期日 | 防除区域 | 使用薬剤名 |
|----------------------|--|---|
| 6月16日(月) 6月17日(火) | 井俣地域・菱田地域・神領地域 益丸地域・假宿地域・横瀬地域 永吉地域 | スタークル液剤 (カメムシ類等) ※出穂状況等 により日程は 変わります。 |
| 7月上旬 | 持留地域 (岡別府・持留・横内など) | |

無人ヘリのヘリポートは様々な場所になります。近くを通行する場合は、十分注意してください。

※気象状況により、いもち病等の発生が懸念されますが、今回の薬剤に殺菌剤は含まれておりませんのでほ場によっては自主防除をお願いします。

※当日が雨の場合は、順延となります。防災無線放送でお知らせしますので、戸別受信機等でご確認ください。

※散布区域内の飼料作物・土手・あぜ等は散布前《6月15日(日)》までに刈り取るようにしてください。

2 特に注意していただきたい事項

◆散布時間について

・日程表上段に記載されていますので、散布区域内道路を通学する児童・生徒については、農薬散布状況を確認して十分注意しながら通行するようにしてください。

◆自動車等について

・屋内または、散布区域外に移動するか、覆いをかけてください。
※万一散布薬剤がかかった場合は、早急に水洗いをしてください。

◆公衆衛生関係について

・学校、病院、水源地等は除外します。また、野菜等の収穫は防除前日までに済ませてください。

◆畜産関係について

・刈り取り済みの牧草については、農薬散布前に集草、梱包等を済ませてください。又、薬剤がかかったと思われる青草は、おおむね21日間は与えないでください。散布地区及び周辺の畜舎は、ヘリの音による事故防止のために十分注意してください。

◆水産関係について

・養殖場などは散布区域から除外しますが、庭先などの池では水を流すか、ビニール等で覆ってください。

◆養蜂関係について

・蜜蜂群はなるべく事前に散布区域外に移動してください。やむなく定着する場合は巣門を閉めるか、シートなどで覆いをするなどの対策をしてください。なお、巣箱内の湿温度に注意してください。

裏面をご覧ください。 ⇒

◆薬害関係について

・水稲以外の作物(野菜・花き等)で、薬害の出るほ場はできるだけ除外しますが、面積の少ない場合は覆いをするか、散布後直ちに洗い流してください。

◆その他

- ・散布時の水田は浅水とし、散布後は2日間程度、水をかけ流しにしないでください。
- ・散布地域に障害物(たて棒・ひも・かかし・ビニール袋・すずめおどし等)がある場合、無人ヘリでの散布ができませんので散布前は取り除いてください。
- ・散布地域の生草(飼料作物・土手・あぜ等)は散布前までに刈り取るようにしてください。
- ・散布作業地域周辺の住宅・倉庫・その他の建物は窓の開放をさけ、室内に農薬が入らないように気をつけてください。
- ・散布区域内でのペット等の散歩は控えてください。

3 紋枯病対策について

近年、町内の水田で紋枯病の発生が増加傾向にあります。紋枯病は病害が進行すると大幅に減収となるなどの被害があります。一度発生すると翌年以降も病原体がほ場に残るため、防除を行わないと被害が拡大する恐れもあります。

《防除対策》

水際部に初期発生を確認したら出穂前10~20日までに薬剤散布を実施してください。
(農薬例)バリダシン液剤5, モンガリット粒剤他

※登録薬剤については、お近くのJA, 農薬販売店等にお問い合わせください。また窒素の多用は避けてください。

4 スクミリングガイ(ジャンボタニシ)対策について

スクミリングガイは、田植え直後の苗を食いちぎったり、茎を食害し、欠株等の被害を及ぼします。被害は田植え直後から生育初期のイネのやわらかい時期に限定されます。また、移植直後から2~3週間までに大雨等により水田が冠水すると被害が大きくなります。令和6年度もスクミリングガイの被害が確認されています。スクミリングガイがほ場に発生した場合は、田植え前の耕うんや水管理、駆除剤散布を実施し、食害防止に努めてください。

《防除対策》

- ①秋~春季に水路等を含め、広域に貝を一斉捕殺する。
- ②秋~春季に耕うんを行いましょ。(殺貝を意図した丹念な耕うん)
- ③田植え後1ヶ月程度は、浅水管理を行いましょ。
- ④入水口に網を設置し、用排水路からほ場への侵入を防ぎましょ。
- ⑤防除薬剤には、メタアルデヒド粒剤などがある。薬剤は均一に散布し、落水や掛け流しはしないようにしましょ。

5 自主防除による農薬散布は細心の注意を!

品種の分散化等により、協議会が実施する航空防除だけでは十分な防除効果が望めません。各ほ場の生育に合わせた2回目の自主防除をお願いします。また、航空防除の効果を上げるために航空防除一斉散布前にあぜや堤防沿いの除草、草刈りをお願いします。特にWCS用稲・飼料作物のほ場についても除草管理をお願いします。

農薬散布にあたっては、風向きや周囲の状況を把握するとともに、隣接者との意思疎通を図りながら細心の注意を心がけましょ。なお、農薬の使用にあたっては、ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法などを確認し、誤使用にも十分気をつけましょ。

※カメムシによる被害が米の等級を落とす大きな原因となっていますので、各ほ場に定じた病虫害対策をお願いします。

【問い合わせ先】

大崎町病虫害防除対策連絡協議会事務局
大崎町農業振興センター内 農林振興課 農政係
TEL:476-1111(内線502)