

大崎町病虫害防除対策連絡協議会からのお知らせ

令和8年度早期水稻航空防除のご協力とお願い

1 防除予定日・区域・使用薬剤等(天候不順の場合は順延)

◎ 散布時間：午前6時頃から午後5時頃まで

防除期日	防除区域	使用薬剤名	散布方法
6月中・下旬 (コシヒカリ・イクヒカリ)	井俣地域・菱田地域・神領地域 益丸地域・假宿地域・横瀬地域 永吉地域・持留地域	スタークル液剤 (カメムシ類等) ※出穂状況等 により日程は 変わります。	無人ヘリ または ドローン
7月上旬 (なつほのか)			

※無人ヘリのヘリポートは様々な場所になります。近くを通行する場合は、十分注意してください。

※気象状況により、いもち病等の発生が懸念されますが、今回の薬剤に殺菌剤は含まれておりませんのでほ場によっては、自主防除をお願いします。

※当日が雨の場合は、順延となります。防災無線放送でお知らせしますので、戸別受信機等でご確認ください。

※散布区域内の飼料作物・土手・あぜ等は散布前までに刈り取るようにしてください。

2 特に注意していただきたい事項

◆散布時間について

・日程表上段に記載されていますので、散布区域内道路を通学する児童・生徒については、農薬散布状況を確認して十分注意しながら通行するようにしてください。

◆自動車等について

・屋内または、散布区域外に移動するか、覆いをかけてください。
※万一散布薬剤がかかった場合は、早急に水洗いをしてください。

◆公衆衛生関係について

・学校、病院、水源地等は除外します。また、野菜等の収穫は防除前日までに済ませてください。

◆畜産関係について

・刈り取り済みの牧草については、農薬散布前に集草、梱包等を済ませてください。又、薬剤がかかったと思われる青草は、おおむね21日間は与えないでください。散布地区及び周辺の畜舎は、ヘリの音による事故防止のために十分注意してください。

◆水産関係について

・養殖場などは散布区域から除外しますが、庭先などの池では水を流すか、ビニール等で覆ってください。

◆養蜂関係について

・蜜蜂群はなるべく事前に散布区域外に移動してください。やむなく定着する場合は巣門を閉めるか、シートなどで覆いをするなどの対策をしてください。なお、巣箱内の温湿度に注意してください。

裏面をご覧ください。 ⇒

◆薬害関係について

・水稲以外の作物(野菜・花き等)で、薬害の出るほ場はできるだけ除外しますが、面積の少ない場合は覆いをするか、散布後直ちに洗い流してください。

◆その他

- ・散布時の水田は浅水とし、散布後は2日間程度、水をかけ流しにしないでください。
- ・散布地域に障害物(たて棒・ひも・かかし・ビニール袋・すずめおとし等)がある場合、無人ヘリでの散布ができませんので散布前は取り除いてください。
- ・散布地域の生草(飼料作物・土手・あぜ等)は散布前までに刈り取るようにしてください。
- ・散布作業地域周辺の住宅・倉庫・その他の建物は窓の開放をさけ、室内に農薬が入らないように気をつけてください。
- ・散布区域内でのペット等の散歩は控えてください。

3 紋枯病対策について

近年、町内の水田で紋枯病の発生が増加傾向にあります。紋枯病は病害が進行すると大幅に減収となるなどの被害があります。一度発生すると翌年以降も病原体がほ場に残るため、防除を行わないと被害が拡大する恐れもあります。

《防除対策》

水際部に初期発生を確認したら出穂前10~20日までに薬剤散布を実施してください。

(農薬例)バリダシン液剤5, モンガリット粒剤他

※登録薬剤については、お近くのJA、農薬販売店等にお問い合わせください。また窒素の多用は避けてください。

4 スクミリングガイ(ジャンボタニシ)対策について

スクミリングガイは、田植え直後の苗を食いちぎったり、茎を食害し、欠株等の被害を及ぼします。被害は田植え直後から生育初期のイネのやわらかい時期に限定されます。また、移植直後から2~3週間までに大雨等により水田が冠水すると被害が大きくなります。令和7年度もスクミリングガイの被害が確認されています。スクミリングガイがほ場に発生した場合は、田植え前の耕うんや水管理、駆除剤散布を実施し、食害防止に努めてください。

《防除対策》

- ①秋~春季に水路等を含め、広域に貝を一斉捕殺する。
- ②秋~春季に耕うんを行いましょ。 (殺貝を意図した丹念な耕うん)
- ③田植え後1ヶ月程度は、浅水管理を行いましょ。
- ④入水口に網を設置し、用排水路からほ場への侵入を防ぎましょ。
- ⑤防除薬剤には、メタアルデヒド粒剤などがあります。薬剤は均一に散布し、落水や掛け流しはしないようにしましょ。

5 自主防除による農薬散布は細心の注意を!

品種の分散化等により、協議会が実施する航空防除だけでは十分な防除効果が望めません。各ほ場の生育に合わせた2回目の自主防除をお願いします。2回目の防除の委託先として大崎町農業公社を紹介できますので、ご希望の場合は農林振興課農政係までご連絡ください。また、航空防除の効果を上げるために航空防除一斉散布前にあぜや堤防沿いの除草、草刈りをお願いします。特にWCS用稲・飼料作物のほ場についても除草管理をお願いします。

農薬散布にあたっては、風向きや周囲の状況を把握するとともに、隣接者との意思疎通を図りながら細心の注意を心がけましょ。なお、農薬の使用にあたっては、ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法などを確認し、誤使用にも十分気をつけましょ。

※カメムシによる被害が米の等級を落とす大きな原因となっていますので、各ほ場に応じた病害虫対策をお願いします。

【問い合わせ先】

大崎町病害虫防除対策連絡協議会事務局
大崎町農業振興センター内 農林振興課 農政係
TEL:476-1111(内線501)

松くい虫航空防除について

令和8年度松くい虫特別防除に伴う海岸松林航空防除を、下記のとおり実施しますので、危被害防止のため下記の事項等についてご配慮くださるようお知らせします。

記

1 期日及び区域

実施予定日	時 間	区 域
5月26日(火) (1日間)	午前5時～10時頃まで	海岸沿いの松林全域 (浜ヶ原集落周辺松林を除く)

※ 天候不順の場合は順延になります。

※ 航空防除実施の有無は、防災行政無線によりお知らせいたします。

2 目 的 松を枯死させる原因であるマツノザンチュウを運ぶマツノダケカミキリ虫の発生時期をとらえ防除する。

3 使用薬剤 民有林(海岸側) … MEPMC 剤(スパンマイクログル剤) 2.5 倍液
 国有林(国道448号線側) … エコワ37077ル 7.5 倍液

4 注意事項等

- ① 散布中、散布地区内への人畜等の立入をしないでください。(特に児童生徒の立入に注意)
- ② 散布地区内の人家・畜舎等は農薬の侵入を防止するため、散布中は戸を閉め、戸外に出ないようにしてください。
- ③ 散布地区内の養鰻、漁業者等は漁具を被覆するか、水のかけ流しをしてください。もし漁具等に薬剤がかかった場合は、水等でよく洗い流してください。
- ④ 散布地区内でやむを得ず作業をする場合には、必ずマスクを使用し危被害防止に努めてください。
- ⑤ 自動車等に薬剤が付着しそのまま放置すると、塗装が変色する可能性があるため、散布地区内への自動車等の乗り入れはご遠慮下さい。万一付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。やむを得ない場合はシート等で被覆してください。
- ⑥ 飼料作物などは、航空防除前に収穫・貯蔵を行ってください。
- ⑦ 養蜂関係者については、蜜蜂群はなるべく事前に散布区域外に移動してください。やむなく定着する場合は巣門を閉めるか、シートなどで覆いをするなどの対策をしてください。なお、巣箱内の湿温度に注意してください。

大崎の美しい松林を守るため皆様のご協力をお願いします。

問合せ先 大崎町 農林振興課 林務水産係
 担当：鶴野・米永
 TEL：476-1111 (内線506)

裏面ありますのでご確認ください。 ⇒

回 覧

有害鳥獣（イノシシ・タヌキなど）を個人で捕獲することについて

有害鳥獣（イノシシ・タヌキなど）を個人で捕獲する場合は、無断で捕獲することは禁止されております。個人で捕獲する際は、大崎町役場農林振興課林務水産係へ捕獲の申請が必要となりますので、大崎町役場農林振興課林務水産係（TEL:476-1111 内線 506）までお問合せください。

また、捕獲する際はとらばさみの使用は禁止されていますのでご注意ください。

「とらばさみ」とは、踏んだときに強いバネの力で脚などをはさんで捕獲する、危険なわなです。人やペットが踏んでしまうと、脚などを挟まれ、大けがをする恐れがあります。

現在はその危険性から使用が禁止されており、違反した場合は罰則の対象となります。

人やペット、野生の動物にけがをさせないために、危険なとらばさみの使用はやめましょう。




【お問い合わせ先】
大崎町役場 農林振興課
林務水産係
TEL：476-1111（内線 506）

【とらばさみの実物】

裏面ありますのでご確認ください。 ⇒

回覧

参加者募集！仲間と楽しく、元気な体を目指しませんか？



鹿屋体育大学の先生より
介護予防の運動や体力測定等、
各会場で年4回指導が
あります！

マスターズ運動教室

参加費無料

65歳以上の町民の方が対象
高齢者元気度アップポイント対象

老人福祉センター	第2・第4火曜日
大丸改善センター	第3火曜日
野方活性化センター	第1・第3水曜日
持留改善センター	第2水曜日

時間

9:00~11:00 (4会場全て同じ時間です)

日程変更する場合があります

- 動きやすい服装でお越してください
- 簡単な運動を行うため、タオルと飲み物をご持参ください

↓こちらからも申込みできます

お申込み・お問合せ

大崎町役場保健福祉課介護福祉係

☎ 099-476-1111 (内線144)

裏面あり



楽しく気持ちよく
介護予防

参加者募集



いすヨガ

(大崎町マスターズプロジェクト)

【要予約】

65歳以上の町民はどなたでも参加できます
※マスターズ参加者は申込み不要です

参加
無料

運動習慣
の定着に

仲間づくりの
きっかけに

高齢者元気度
アップポイン
ト対象

老人福祉センター	野方活性化センター	持留改善センター	大丸改善センター
5月12日 (火)	5月20日 (水)	5月13日 (水)	5月19日 (火)
8月25日 (火)	8月5日 (水)	8月12日 (水)	8月18日 (火)
11月10日 (火)	11月4日 (水)	11月11日 (水)	11月17日 (火)
2月9日 (火)	2月3日 (水)	2月10日 (水)	2月16日 (火)

※時間 9:00~11:00

- ・動きやすい服装でお越しください
- ・タオルと飲み物をご持参ください

↓こちらからも申込みできます



【申込み・お問合せ】

大崎町役場 保健福祉課介護福祉係

電話：099-476-1111 (内線144)

裏面あり

【回覧】

まだ間に合います！ 大崎町集団健診の三次募集のお知らせ



定員になり次第、申込みを締め切ります。お早めに電話で予約を！ 《5月1日時点》

	健診実施日	実施場所	予約残り枠
厚生連	6月3日(水)	大丸改善センター	あと30人
	6月4日(木)	菱田改善センター	あと20人
	6月5日(金)	保健センター	※受付終了しました
	6月6日(土)	保健センター	※受付終了しました
	6月7日(日)	保健センター	あと10人
日本健康倶楽部	6月10日(水)	持留改善センター	あと30人
	6月11日(木)	野方改善センター	※受付終了しました
	6月12日(金)	中沖地区公民館	※受付終了しました
	6月13日(土)	保健センター	あと10人
	6月14日(日)	保健センター	あと40人

集団健診は完全予約制のため、必ず申込みが必要です！



受付から検査まで、待ち時間が短くなり、受診しやすくなりました！

- ◆ 受診票・検尿容器・大腸がん容器等は、健診日の1週間前頃に予約された方の自宅にお送りします。
- ◆ 1年に1度の健診(検診)が、生活習慣病やがん等の早期発見に役立ちます。

◎申込み先◎

大崎町役場 保健福祉課 健康増進係 または 国民健康保険係

電話：099-476-1111

申込み期限：5月25日(月)まで

※受付時間 8:30~17:15(土・日・祝日除く)

【お問合せ先】

大崎町役場 保健福祉課健康増進係・国民健康保険係

電話 476-1111 内線131~136

裏面もご覧ください

< 特定健診・長寿健診・若年健診・各種がん検診一覧 >

健診種別	対象者	健診内容	料金
特定健診	大崎町国民健康保険の40～74歳の方	身体計測 採血 検尿 心電図 問診	無料
長寿健診	75歳以上の方、65歳以上の後期高齢者医療の方		
一般健診	生活保護世帯の方		
若年健診	大崎町国民健康保険の30～39歳の方		

- ◆ 特定健診は、社会保険本人は受診できません。
- ◆ 特定健診は、社会保険の扶養家族の方は受診できます。
受診券とマイナ保険証または資格確認書が必要です。

検診種別	検査内容	料金	対象者
肺がん検診	レントゲン	100円 65歳以上は無料	40歳以上の方 * 町民ならどなたでも受診可能
胃がん検診	バリウム造影	900円	
大腸がん検診	検便検査	300円	
腹部超音波検診		1,500円	
前立腺がん検診	血液検査	1,500円	
骨粗鬆症検診	超音波	800円	
肝炎ウイルス検診	血液検査	無料	肝炎ウイルス検診を受診したことのない方 (令和9年4月1日現在で満40歳になる方、または41歳～94歳までの方)

【検診の料金が免除されます】

- ①生活保護世帯の方 ②市町村民税非課税世帯の方

検診前日までに減免申請すると『肺がん検診（レントゲン）・胃がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診』が無料で受診できます。

